

Brug af POLKA til dataindberetningen til TOTEX-benchmarkingmodellen

Det oprindelige POLKA kan bruges til indberetning af selskabets anlægsaktiver i forbindelse med den forestående dataindsamling på kapitaldelen (CAPEX) af TOTEX-benchmarkingmodellen.

Hvis du ikke har dit oprindelige POLKA liggende, kan du kontakte Johanne Jørgensen fra Copenhagen Economics (joj@CopenhagenEconomics.com) og få det tilsendt.

I POLKA fremgår alle de anlægsaktiver, som var i drift i 2010. Det gælder både produktionsanlæg og distributionsanlæg. På næste side er det illustreret, hvordan selskaberne kan indhente oplysninger fra POLKA. Ved at summere mængderne ud for hvert enkelt aktiv, selskabet har i POLKA, opnås den samlede mængde af hver aktiv. Summen kan bruges som udgangspunkt til den igangværende dataindsamling.

Eksempel på brug af POLKA til dataindsamlingen på selskabets anlægsaktiver

Figur 1 på næste side illustrerer et eksempel med et selskab, som vil opføre sine ledninger i landzonen.

- Selskabet åbner sit POLKA og går ind under fanen "Distributionsanlæg".
- Ved at klikke på plusset til venstre, er det muligt at se, om der er nogle ledninger i den valgte kategori. Selskabet har ledninger af typen "Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250" i landzone (markeret med et grønt omrids på Figur 1).
- For at få den totale mængde ledninger klikkes på "Mængde Før 1910", musen holdes inde og trækkes hen til "Mængde 2009" (markeret med orange omrids på Figur 1). På den måde er det muligt at se summen af mængde ledninger af typen "Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250" i landzone (markeret med rødt omrids nede i højre hjørne på Figur 1).

Figur 1: Udklip af et POLKA

[illegible]

Selskabet her har følgende mængder: Mængde 1920-1929 = 10000, Mængde 1940-1949 = 23000, Mængde 1985-1989 = 6694,78, Mængde 1995-1999 = 6500, Mængde 2003 = 10400, Mængde 2006 = 5421 og Mængde 2009 = 4800, hvilket tilsammen giver 88502,78 meter.

Anlægsaktiv uden tilgang/afgang i perioden 2010-2014

Dette selskab har ikke haft tilgange eller afgang af denne type ledning, og kan derfor bruge den fundne sum direkte til dataindberetningen.

Dataindberetningsarket åbnes og tilsvarene fane ("Distributionsanlæg") findes. Samme kategori ledning i landzone (markeret med grønt omrids på Figur 2) findes ved at klikke på pluset til venstre. I kolonne D indtastes summen fra før (markeret med rødt omrids på Figur 2). I dataindsamlingsarket rundes op til nærmeste hele tal, men det er muligt at tallet med decimaler oppe i formel-linien (øverste tal markeret med rødt omrids på Figur 2) ved at klikke på tallet i kolonne D.

På den måde kan selskabet bruge tal fra det oprindelige POLKA.

Anlægsaktiv med tilgang/afgang i perioden 2010-2014

Hvis selskabet har haft tilgange og/eller afgang på et anlægsaktiv i perioden 2010-2014, skal der korrigeres for dette i indberetningen. Det oprindelige POLKA kan stadig bruges til optælling af mængden, som vist på forrige side, dog skal afgang af anlægsaktivet fratrækkes og tilgange tillægges.

Hvis selskabet eksempelvis havde haft afgang på 502,78 meter ledning af typen "Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250" i landzone, og samtidig tilgang i samme type ledning i landzone på 7500 meter, skulle selskabet have indtastet 95500 (88502,78 – 502,78 + 7500) i kolonne D.

Figur 2: Udklip af dataindberetningsarket

D6

f_x

88502,78

1	2	A	B	C	D	E
					Samlet mængde per 31/12- 2014	Bemærk- ninger
1						
2		Distributionsanlæg	Enhed	Standard- levetid		
3		Ledningsnet - Land				
4		Ledningsnet ≤ Ø50 mm	meter	75	0	
5		Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm	meter	75	0	
6		Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm	meter	75	88503	
7		Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm	meter	75	0	
8		Ledningsnet > Ø 500 mm	meter	75	0	
9		Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm	meter	100	0	
10		Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm	meter	100	0	
11		Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm	meter	100	0	
12		Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm	meter	100	0	
13		Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm	meter	100	0	
14		Eternitledninger ≤ Ø50 mm	meter	75	0	
15		Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm	meter	75	0	
16		Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm	meter	75	0	
17		Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm	meter	75	0	
18		Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm	meter	75	0	
19		Skelbrønd, Konstruktioner	stk.	50	0	
20		Skelbrønd, Mek./EL	stk.	15	0	
21		Inspektionsbrønd, Konstruktioner	stk.	50	0	
22		Inspektionsbrønd, Mek./EL	stk.	15	0	
23		Stik på ledningsnet, Konstruktioner	stk.	75	0	
24		Stik på ledningsnet, Mek./EL	stk.	75	0	
25		Ledningsnet - By				
47		Ledningsnet - City				
69		Ledningsnet - Indre city				
91		Ventiler				
97		Pumpestationer, bygværker og bassiner 1				
103		Pumpestationer, bygværker og bassiner 2				
109		Pumpestationer, bygværker og bassiner 3				
115		Pumpestationer, bygværker og bassiner 4				
121		Pumpestationer, bygværker og bassiner 5				
127		Pumpestationer, bygværker og bassiner 6				
133		Pumpestationer, bygværker og bassiner 7				
139		Pumpestationer, bygværker og bassiner 8				
145		Pumpestationer, bygværker og bassiner 9				
151		Pumpestationer, bygværker og bassiner 10				
162		Andre				
169						
170						
171						
		Baggrundsinformation	Produktionsanlæg	Distributionsanlæg	Fællesfunktionsanlæg	Øvrige oplysninger
		Klar				